

# **Zorginformatiebouwsteen:**

## **nl.zorg.AlcoholGebruik-v3.3**

Status: Final

Publicatie status: Prepublished

# Inhoudsopgave

<b>1. nl.zorg.AlcoholGebruik-v3.3.....</b>	<b>3</b>
1.1 Revision History.....	3
1.2 Concept .....	4
1.3 Mindmap .....	4
1.4 Purpose.....	4
1.5 Patient Population .....	4
1.6 Evidence Base .....	4
1.7 Information Model .....	4
1.8 Example Instances.....	6
1.9 Instructions.....	6
1.10 Interpretation.....	6
1.11 Care Process .....	6
1.12 Example of the Instrument .....	7
1.13 Constraints.....	7
1.14 Issues.....	7
1.15 References .....	7
1.16 Functional Model .....	7
1.17 Traceability to other Standards.....	7
1.18 Disclaimer .....	7
1.19 Terms of Use .....	7
1.20 Copyrights .....	7

# 1. nl.zorg.AlcoholGebruik-v3.3

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	30-12-2015
DCM::DeprecatedDate	
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Address	
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom	
DCM::Id	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.3
DCM::KeywordList	social history, sociale anamnese, alcohol
DCM::LifecycleStatus	Final
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name	nl.zorg.AlcoholGebruik
DCM::PublicationDate	15-10-2023
DCM::PublicationStatus	Prepublished
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	27-07-2021
DCM::Supersedes	nl.zorg.AlcoholGebruik-v3.2
DCM::Version	3.3
HCIM::PublicationLanguage	NL

## 1.1 Revision History

### Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

### Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

-

### Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-116, ZIB-117, ZIB-167, ZIB-235, ZIB-308, ZIB-345.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

### Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

Bevat: ZIB-378.

### Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

### Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-488, ZIB-564.

### Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-1199.

### Publicatieversie 3.3 (01-12-2021)

Bevat: ZIB-1513, ZIB-1575.

## 1.2 Concept

Alcohol is in de context van deze bouwsteen de verzamelnaam voor alcoholische dranken die als genotsmiddel genuttigd worden. Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van alcohol.

## 1.3 Mindmap


## 1.4 Purpose

Tijdens de sociale anamnese wordt frequent gevraagd naar het gebruik van alcohol. Overmatig of excessief (episodisch) alcoholgebruik kan van invloed zijn op de huidige behandeling en diagnostiek. Ook wordt alcoholproblematiek steeds vaker als nevendiagnose gesteld. Bron: Richtlijn - Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol (CBO, 2009)

## 1.5 Patient Population

## 1.6 Evidence Base

## 1.7 Information Model



«rootconcept»	AlcoholGebruik
Definitie	Rootconcept van de bouwsteen AlcoholGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlcoholGebruik.

<b>Datatype</b>		
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:7.3.1	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Toelichting</b>	
<b>Definitie</b>	Relevante opmerkingen over het gebruik.	
<b>Datatype</b>	ST	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:7.3.7	
<b>DCM::DefinitionCode</b>	LOINC: 48767-8 Annotation comment	
<b>DCM::ExampleValue</b>	consumptie alcohol alleen in het weekend	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>AlcoholGebruikStatus</b>	
<b>Definitie</b>	De status van het alcoholgebruik van de patiënt.	
<b>Datatype</b>	CD	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:7.3.2	
<b>DCM::DefinitionCode</b>	SNOMED CT: 228273003 Finding related to alcohol drinking behavior (finding)	
<b>DCM::ExampleValue</b>	Drinkt alcohol	
<b>DCM::ValueSet</b>	AlcoholGebruikStatusCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2
<b>Opties</b>		

<b>«container»</b>	<b>WaarnemingGebruik</b>	
<b>Definitie</b>	Container van het concept WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen over de waarneming van het gebruik van alcohol.	
<b>Datatype</b>		
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:7.3.3	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>StartDatum</b>	
<b>Definitie</b>	De datum waarop is gestart met het gebruik.	
<b>Datatype</b>	TS	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:7.3.4	
<b>DCM::ExampleValue</b>	1975	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>StopDatum</b>	
<b>Definitie</b>	De datum waarop is gestopt met het gebruik.	
<b>Datatype</b>	TS	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:7.3.5	
<b>DCM::ExampleValue</b>	28-02-2012	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Hoeveelheid</b>	
<b>Definitie</b>	Omvang van het alcoholgebruik van de patiënt in eenheden alcoholische drank per tijdseenheid.	
<b>Datatype</b>	PQ	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:7.3.6	
<b>DCM::DefinitionCode</b>	SNOMED CT: 897148007 Alcoholic beverage intake	
<b>DCM::ExampleValue</b>	20/w	

Opties	
--------	--

«document»	AlcoholGebruikStatusCodelijst		
Definitie			
Datatype			
DCM::ValueSetBinding	Required		
DCM::ValueSetId	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6 0.40.2.7.3.2		
HCIM::ValueSetLanguage	--		
Opties			

AlcoholGebruikStatusCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2	
Concept Name	Concept Code	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Current drinker of alcohol	219006	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Drinkt alcohol
Current non-drinker of alcohol	105542008	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Niet-drinker
Ex-drinker	82581004	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Dronk vroeger alcohol
Lifetime non-drinker of alcohol	783261004	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Levenslang niet drinker
Other	OTH	NullFlavor	2.16.840.1.113883.5.1008	Anders

	Legend
Definitie	
Datatype	
Opties	

## 1.8 Example Instances

AlcoholGebruikStatusCode	StartDatum	StopDatum	Hoeveelheid
Drinkt alcohol	1995		3 eenheden per dag

## 1.9 Instructions

Als het wenselijk is om ook informatie over alcohol consumptie in het verleden uit te wisselen wanneer de patiënt inmiddels is gestopt of sterk is geminderd dan kan dit door de bouwsteen een tweede maal toe te passen met daarbij een ingevulde stopdatum zodat het duidelijk is dat het de hoeveelheid eenheden per dag in het verleden betreft.

Indien gewenst kan de verzender het soort alcohol, dat gebruikt wordt, vermelden in het 'Toelichting' veld.

### 1.10 Interpretation

### 1.11 Care Process

### 1.12 Example of the Instrument

## **1.13 Constraints**

## **1.14 Issues**

## **1.15 References**

## **1.16 Functional Model**

## **1.17 Traceability to other Standards**

## **1.18 Disclaimer**

De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

## **1.19 Terms of Use**

De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

## **1.20 Copyrights**

Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.

De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl>)

Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.